Luxation du pied

Les heureux Succez des differentes Cures qui Sont Rapportées dans les memoires de Laccademie de chirurgie prouvent jusqu'ou Setand Le pouvoir de La nature Lorsqu'elle est bien Secondée par Lart, L'example que je vais Rapporter en est une nouvelle preuve.

Le 11. juin 1780 Le fils d'une Sage femme de Cette ville agé de vingt trois ans, etant avec ses Camarades fit La gageure de franchir une fosse de La Largeur de quatorse pains en Carré Lequi fait auviron trois aunes de paris, et que nayant pû La franchir apuya du bout du pied Sur Le bord opposé de La ditte fosse ou il tomba de côté Comme S'il eut été mort: ses Camarades voyant Saigner Sa jambe Crurent qu'il L'avoit Cassée, en Consequence ils Le Réleverent, Le mirent Sur un Sopha et Le transporterent chez Lui.

Nous fumes mandes mon frere et moi vers Les Sept. heures du Soir, Le malade étoit Sur Son Lit, et ayant examiné La nature de La maladie, nous trouvames au Lieu de fracture Comme on nous L'avoit anonée une Luxation Comptette de Lastragal en dedans à Son articulation avec Le Scaphoïde, et Rupture de tous Les Ligamens qui Servent à Son articulation avec Les autres os du tarse, de maniere qu'il faisoit Saillie au dehors de trois ou quatre travers de doigt Sans fracture; on Sait que Les Sortes de Luxations Sont beaucoup plus dangereuses; La playe qui en Resultoit etoit triangulaire et avoit plus de quatre pouces d'etandue; il y avoit auviron trois quard d'heure

ARCH n° 27

que L'accident etoit arrivé Lorsque nous vimes Le malade déja
La jambe etoit extrement tandue, Les muscles dans une Contrac-
-tion violente, et Le malade Souffrait au moindre mouvement des
douleurs Cruelles, La peau qui avoit été dechirée se trouvait —
engagée entre La tête de Lastragal et Le Bord du Scaphoïde
de maniere qu'il ne fut pas possible de La degager qu'en
pratiquent une incision avec Le Secours de La Sonde Canelée
qui fut introduitte difficilement a Raison de La tansion ; à
La faveur de cette incision, nous eumes La facilité de degager
La peau et L'extremité des Ligamens Rompus, et alors La
Reduction se fit aisément en pratiquant Les mouvemens qui
Conviennent en pareil cas, La playe fut pansée avec de
La charpie Sèche et des Compresses graduées nessessaires pour —
maintenir Los à Saplace, et Le tout contenu avec Le
Bandage a dix huit chefs imbu d'une Legere eau de
vie, et La partie fut placée dans une Situation Convenable.

Ce cas etoit d'une nature à meriter toute L'atantion
possible, il S'agissoit de prevenir Les accidens qui Suivent les
Sortes de Luxations et qui metent La vie du malade en dan-
-ger ; en Consequence Les Remedes generaux furent mis en
en usage, comme diete Sevére et Les Saignées que furent
Reiterées Le meme Soir copieusement.

Le Lendemain 12 Le malade ne Souffrait par —
Beaucoup, L'enflure de La jambe n'avoit pas fait der
grands progrets, La chaleur, ~~Lechaleur~~ etoit mediocre,
mais il avoit par temps quelque mouvement convulsif,
il fut Saigné le jour La trois fois

Tous Les auteurs S'accordent a dire qu'on est presque
toujours obligé d'amputer Le membre dans des vingt

quatre heures à Raison de La violence des accidens, on Le voit entre autres dans Le traité des maladies des os du Célèbre monsieur petit.

Mon frere en Zéle partisent de le grand maitre etoit d'avis de L'amputation, je conviens qu'elle etoit indiquée mais Rien ne pressoit encore, c'est pourquoi je fus d'avis de Retarder en Representant qu'il ne faloit pas précipiter nos operations vu que La nature qui veille Sans Cesse a La conservation de L'espéce à quelquefois de Ressources plus certaines que Les notres, que cependent Si Les accidens se demontraient je n'hesiterois point à L'operation comme Le Seul moyen de Sauver La vie du malade.

La nuit du 12 au 13 etoit Le temps critique. puis que c'etoit La L'epoque des vingt quatre heures nous avions ordoné de venir nous chercher au moindre changement, on ne fut pas a cette peine puis que Le malade passa aussi bien cette nuit que La précédente; Le Landemain (13) nous vimes Le malade a huit heures du matin, il etoit Sans fievre et Souffrait mediocrement, nous Levames L'apareil, La playe aloit tres bien, mais Le pied etoit extremement enflé, tendu, avec inflammation considerable qui le bornait à La partie inferieure de La jambe, il fut pansé, avec un digestif Simple et toute La partie fut fomentée ~~tai avec~~ une decoction emoliente animée avec L'eau de vie camphrée, ce qui fut Réitere plusieurs fois dans La journée, et fut Saigne trois fois: Le meme jour Le malade dormit deux heures et passa asses tranquilement La nuit.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Le 14 Le bords de La playe etoit un peu alteres par La violence de L'inflamation qui avoit gayné — jusqu'a La partie moyene de La jambe, La tansion etoit La meme, et un peu de fievre, il fut pansé avec un dig— —estif animé La meme fomentation continuée, et Saigné deux fois

Le 15 La fievre etoit moindre, La playe en meilleur etat, mais point de Suppuration, on voyoit Seulement — sechaper de La Sinovie, beaucoup de sensibilité, quand à L'inflamation elle se Soutenoit dans Le meme etat, Le malade sentoit par temps des elancemens a La partie Laterale externe de La jambe sans aparence de tumeur, il fut Saigné encore deux fois: jusque La les choses aloient Le plus heureusement du monde Relativement à L'espece de L'accident

Le 16 Le malade etoit a tous egards apeupres dans Le meme etat, il fut Saigné une foir.

Le 17 La tansion et L'inflamation etoit moindre, mai il Survint a La partie Superieure de La jambe un — gonflement œdemateux qui se bornait à L'atache Super— —ieure des muscles qui meuvent Le pied, gonflement qui fut presumé au Relachement qu'aucasionoit La decoction — emoliante en affoiblissant Le Ressort des vaisseaux; à Raison de le. nous crumes, ainsi que monsieur Tarbés maitre en chirurgie de cette ville qui nous demanda Le plaisir de voir Le malade, qu'il convenoit de supprimer La decoction emoliante, et d'user de L'eau de vie — camphrée, afin de donner du jeu aux vaisseaux.

et en meme temps comme antiseptique à prevenir La gangrene que nous avions à Craindre en core.

Le 18 Le malade avoit peu de fievre, L'humeur Sinovi-ale etoit La Seulle chose qui Sortoit de La playe, cependent L'inflamation avoit encore diminué, mais Les elancemens se faisoit toujour Sentir, Ce qui nous fit Soupsoner quelque depot, vu Les Signes qui setoient demontrés et qui Subsistoient encore, et en effet Le 19 à La Levée de L'aparail nous trouvames La partie inondée d'une matiere Sanguinolente, qui Sortoit d'une ouverture qui Cetoit faite à La partie Laterale externe de La jambe, à L'endroit ou Le malade sentoit des elancemens comme je L'ai deja dit ; La peau des Environs de Cette ouverture etoit gangrenée, Ce qui se Bornait à un pouce en Circonference, il n'y avoit dans Le Reste de La partie malade, aucun signe de Cette nature, nous dilatames haut et bas Cette nouvelle playe, afin de donner une Libre issue aux matieres qui Sortirent en abondence : Relativement à L'etat des choses Le pansement fut fait avec un digestif animé et Reiteré deux fois Le jour afin de prevenir Le Ravage que Le Sejour des matiere avoit peu occasioner, de Ce moment Le malade fut mis a L'usage des antiseptique interieurement ainsi qu'ils etoit apliques exterieurement.

Le 20 La nouvelle playe avoit changé avantageusement, Les chairs qui paroissoient alors, etoit d'une tres Belle Couleur, La Suppuration fut abondente, Les matieres paroissoient venir de Loin, L'enflure de La jambe avoit Beaucoup

Académie nationale de médecine Bibliothèque

diminué, et Le malade ne Souffrait qu'au moment du pansement.

Le calme dans Le quel Le malade avoit été jusqu'à Lors, c'est à dire Les accidens primitif ajant été peu orageux, il y avoit a craindre pour Les consecutif je veux dire des Longues et abondentes Suppurations, en effet dans La Suitte du traitement il se presanta plussieurs depots qui furent ouvers à proportion; savoir un à La partie Laterale de La jambe comme on vient de Levoir, un autre Sur Le bord interne du pied, un autre Sur Le bord externe de La meme partie, et enfin un autre considerable à La partie inferieure et anterieure de La jambe, et comme partie de ces playe communiquent ensemble Sans cependant pouvoir introduire de mèche, que les matieres venoit du coté de L'articulation meme de La plante du pied, nous eumes Recours aux jngections deterseves meme des compresses èxpulsives, Lorsque Le cas L'exigeoit, par tous ces moyens Sag-
-ement administres, Le malade aloit tous Les jours de mieux en mieux, puisque enfin nous avons eu La Satisfaction de voir une parfaite guerison, au bout de deux mois de Laccid-
-ent, a une anchylose pres, ce qui etoit infaillible, esperent meme que Les eaux de bareges Retabliront, non par entieremment Le mouvement du pied, mais en partie et en atandent Le voyage des ces eaux Le malade trempe deux fois Le jour dans une L'aissive de cendres de Sarment, dans Laquelle on fait dissoudre demi once Sel amoniaque, ainsi que La douche de cette meme L'aissive, ce qui à procuré un tres bon effet puis que La personne marche aujourd'huy Sans potence.

Faure Lejeune — Candidat pres La place Royalle. à Toulouse